

**KIT PARA PUERTA****Código: K632****Ficha Técnica****Especificaciones**

- Kit para puerta
- Disponible con perno MAB / SPEEDY o perno tipo DORMA
- Para puertas de hasta 1000 mm de ancho y 100 kg
- Ángulo de apertura máximo: 120°
- Con Hold Open a 90°
- Tapa de acero inoxidable 304
- La caja incluye: Herraje inferior GD10, herraje superior GD20, cerradura GL10P, perno y pivote fijo

**Materiales de fabricación**

- Acero inoxidable

**Acabado**

- PS, SS

**Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable**

- 1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro con tronzadoras
- 2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presión y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)
- 3) Se deben de eliminar mecánicamente los rasguños y asperezas para prevenir la inclusión de reactivos o contaminantes
- 4) Evitar el daño ocasionado por herramientas en el proceso de instalación, usar solamente herramientas de acero inoxidable
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
- 6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosión por contaminación de otros materiales

- La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

**Garantía**

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.

**632-MS** Cierrapuertas con perno tipo MAB / SPEEDY

**632-DOR** Cierrapuertas con perno tipo DORMA

**632-SAM** Cierrapuertas con perno tipo SANTA MARINA




Para puertas de hasta 1000 mm de ancho y 100 kg

Ángulo de apertura máximo 120°

Con Hold Open a 90°

Tapa de acero inoxidable 304

Para instalar este cierrapuertas con zócalos de aluminio, incluir los accesorios 400DS y 400TP



**GD02**

**Punto de giro para GP8312**

Para fijación en muro

Material: Acero inoxidable 304





**GD10S**
**Herraje inferior**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Cuerpo de aluminio y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS

Para instalación a piso requiere GD08 (DOR, MS, SAM)



**GD20**
**Herraje superior**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Cuerpo de aluminio y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS

Para instalación a muro requiere GD02


**PF003OHC**

 Inserto para cierrapuertas  
SERIE 900

 Material:  
Acero inoxidable

**GL10P Cerradura esquinera con perno**
**GL10 Pasador rectangular**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Incluye receptor a piso

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS

