

CIERRE MEDIA LUNA

Código: CML55R

Ficha Técnica



Especificaciones

- Es ideal para puertas y ventanas corredizas
- Comúnmente es usado como segundo cierre en traslape entre dos hojas, mejorando la seguridad de la ventana
- Se puede instalar en sistemas tradicionales, europa y PVC

Materiales de fabricación

· Acero Inoxidable y Zamak

Acabados

• BK, WH (Recubrimiento con pintura electrostática)

Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Aluminio

- 1) Usar un paño húmedo para limpiar cualquier accesorio que tenga una superficie de aluminio
- 2) No usar limpiadores abrasivos. El cloro y los solventes pueden dañar el acabado
- 3) En muchos casos los componentes de aluminio tienen una superficie que es protegida por un plástico o papel adhesivo. Se debe tener cuidado a la hora de removerlo antes de su instalación
- 4) Asegúrese de limpiar el herraje después de la instalación. Esto ayuda a mantener la durabilidad del producto
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
- La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de año si fueron instalados correctamente.



ASSA ABLOY

CIERRE MEDIA LUNA

Código: CML55R

Ficha Técnica

