


SISTEMA CABEZAL
Código: CABEZAL
Ficha Técnica

Especificaciones

- Se recomienda el uso de vidrio de seguridad
- Permite espesores de vidrio de 8 - 10 mm
- Capacidad de soporte del bisagras: 45 kg/par
- El largo del perfil con canaleta para cabezal es de 2500 mm
- Ideal para puertas de baño (No se deben limpiar con cloro)
- Posee conector de barra ajustable KC10-6, permitiendo la adaptación a diversos ángulos del lugar de instalación

Material de fabricación

- Aluminio, Acero Inoxidable y Bronce

Acabados

- CR

KIT DE CABEZAL PARA BAÑO


KC10
Perfil para cabezal con canaleta

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Dimensiones: 2500mm x 32 mm

Material: Aluminio

Acabado: CR


**KC10-1-8
KC10-1-10**
Sello de vinil

Para fijación en vidrio de 8 o 10 mm

Longitud: 2500mm


KC10-2
Soporte para bisagra

Material: Bronce

Acabado: CR


KC10-3
Conector muro - riel

Material: Bronce


KC10-6
Conector ajustable

Material: Bronce




SH350B
Bisagra pivotante

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Capacidad: 45 kg por par

Material: Aluminio

Acabados: BK*, CR, PN



Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable

- 1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro con tronzadoras
- 2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presión y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)
- 3) Se deben de eliminar mecánicamente los rasguños y asperezas para prevenir la inclusión de reactivos o contaminantes
- 4) Evitar el daño ocasionado por herramientas en el proceso de instalación, usar solamente herramientas de acero inoxidable
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
- 6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosión por contaminación de otros materiales

• La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.