

KIT EUROBOX**Código:** EUB100**Ficha Técnica****Especificaciones**

- Peso máximo de la puerta: 65 kg
- Diseño para instalación en 180°
- Diseño a 90° opcional, en este diseño cada lado debe medir 1000 mm como máximo
- Para vidrio de 8-10 mm
- En aplicaciones de 180°: Ancho máximo 2000 x 2000 mm de altura

El kit Eurobox incluye:

- 2 rodamientos de puerta
- 2 seguros anti elevación
- 2 topes de puerta
- 1 guía al piso
- 1 dedal de puerta
- 2 conectores riel a pared
- 2 conectores de vidrio a tubo en panel fijo
- El EUB200-2M y EUB200-90 no están incluidos en el kit

Material de fabricación

- Zamak

Acabados

- BK, CR





Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable

- 1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro con tronzadoras
- 2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presión y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)
- 3) Se deben de eliminar mecánicamente los rasguños y asperezas para prevenir la inclusión de reactivos o contaminantes
- 4) Evitar el daño ocasionado por herramientas en el proceso de instalación, usar solamente herramientas de acero inoxidable
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
- 6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosión por contaminación de otros materiales





- La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.








Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.

Rodamiento de puerta

Seguro anti elevación

EUB203
Conector riel a vidrio en el panel fijo

*También se vende por separado


ESH8512W
Dedal de puerta


KIT EUROBOX
Código: EUB100
Ficha Técnica
Guía de piso

Tope

Conector riel a pared


EUB200-2M
Riel: Tubo rectangular
 30 x 10 x 2000 mm de largo
 No incluido en el kit



EUB200-90
Unión para hacer esquinas
 No incluido en el kit



KIT EUROBOX
Código: EUB100
Ficha Técnica
