

A	B	C	L
600	900	480	525
700	900	560	655
800	1000	640	790
900	1000	720	925
1000	1200	800	1055
1100	1300	880	1190
1200	1500	960	1325
1300	1600	1040	1455
1400	1800	1120	1590
1500	2000	1200	1725

Especificaciones

- Se recomienda el uso de vidrio de seguridad (Templado - Laminado), Espesor 10 - 12 mm
- Requiere perforación en el vidrio de 13 mm de diámetro
- Es recomendable dejar una pendiente de 5% con la finalidad de que el agua que cae sobre el vidrio fluya
- No superar los 1500 mm de largo (A)
- Capacidad de soporte: 100 kg
- No deben caminar sobre el sistema debido a que no es una superficie transitable

Material de fabricación


- Acero Inoxidable 304

Acabados


- SS

ASSA ABLOY


EG8501 Soporte articulado muro a vidrio






EG8502 Soporte articulado barra a vidrio



EG8503 Soporte articulado muro a barra



EG8515 Barra parcialmente roscada de 1500 mm**Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable**

- 1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro con tronzadoras
- 2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presión y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)
- 3) Se deben de eliminar mecánicamente los rasguños y asperezas para prevenir la inclusión de reactivos o contaminantes
- 4) Evitar el daño ocasionado por herramientas en el proceso de instalación, usar solamente herramientas de acero inoxidable
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
- 6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosión por contaminación de otros materiales

• La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.